

BÖJLIGA INSATSRÖR FÖR SÄKER SKORSTENSRENOVERING

Bildförslag:

Vi tar en bild på installation av NSP-rör.
Uppifrån, så man ser hur röret förs ner i
skorstenen, lite händer som jobbar, arbets-
ventuell skyddshelm

Originallet sedan 1964




När du väljer ett insatsrör från Nordiska Skorstensprodukter, (NSP), vet du att du får bra brandskydd och en tät skorsten samtidigt som du skapar bästa tänkbara förutsättningar för miljövänlig förbränning.



En svensk vinter med tuff eldning ställer helt andra krav på insatsrören än de milda europeiska vintrarna gör. Välj därför svensktillverkade rör från NSP.



Är du säker på vad du ska elda under lång tid framåt är det lätt att välja rör. Vill du vara helgarderad väljer du ett av de bästa, för säkerhets skull. T ex Superflex från NSP.



Soteld drabbar tusentals husägare varje år. Vi testar våra insatsrör under de glöd-heta förhållanden som gäller vid en soteld. Ta inga risker – välj rör från NSP.

CHECKLISTA NÄR DU SKA VÄLJA INSATSRÖR



Anpassat till svensk eldningstradition

Det är kallt i Sverige och därför eldar vi tuffare än andra. Den höga temperaturen får röret att utvidga sig, men för att det ändå ska vara stabilt och klara sotning använder vi kraftigare material och egen falsteknik. För att inte strypa rökgaserna utnyttjar våra rör nästan hela rökkanalen.



Sortiment för alla bränslen

Ditt nya insatsrör måste klara allt du kan tänkas elda med, både idag och i morgon. Därför innehåller vårt rörprogram både enkla rör till lågt pris, och extremt motståndskraftiga rör för riktigt aggressiva bränslen. Och allt däremellan!



Lång erfarenhet av rörtillverkning

Sedan 1964 har vi levererat mer än 1 miljon meter insatsrör – ingen annan kommer i närheten. Väljer du NSP så vet du att röret är tillverkat i vår fabrik i Vänersborg, att materialet är beprövat och att rörkonstruktionen är robust. Tusentals nöjda kunder är tacksamma för att de valt NSP. Det blir du också.



Eget skorstenslabb för realistisk testning

Självklart uppfyller våra rör de krav som finns. Tyvärr motsvarar kraven inte det svenska sättet att elda - som husägare måste du ställa högre krav på bl a täthet. Därför har vi som enda tillverkare byggt ett eget laboratorium där vi testar insatsrör under realistiska förhållanden och vid de höga temperaturer som gäller. Allt för din trygghet!



Rejåla garantier

Givetvis följer vi Konsumentköplagen, och dessutom får du upp till 30 års materialgaranti (det är vi ensamma om). Som extra trygghet kan du komplettera med NSP Trygghetspaket, som dels täcker vad det kostar att byta ut en eventuell felaktig produkt, dels ger försäkringsskydd mot följdskador upp till 10 miljoner. När du anlitar ett företag anslutet till Sveriges Skorstenshantverkarens Förening för montering, ingår skyddet utan kostnad.

LÅGPRIS IDAG? ELLER HÅLLBARHET FÖR FRAMTIDEN?

Här kan du jämföra våra olika kvaliteter och se vilket rör som uppfyller dina krav bäst. Tänk framåt – om några år kanske du vill kunna elda med ett annat bränsle. Då får inte insatsröret hindra dig. Och låt inte snålheten bedra visheten – att välja ett högklassigt insatsrör som klarar

alla bränslen kostar kanske lite mer, men lönar sig i längden. Vill du vara trygg och kunna elda säkert ska du kräva att din installatör verkligen använder insatsrör från Nordiska Skorstensprodukter.

RÖRGUIDEN

	Superflex	Slätex	Ovalex	Ovalex DS	Cromaflex	Cromaflex SL	Ekonomi
Driftform	trad.	trad.	trad.	trad.	våt drift	våt drift	trad.
	✓	✓	✓	✓			✓
	✓						✓
					✓	✓	✓

Samtliga rörkvaliteter kan användas för reparation och förebyggande av kondens i befintliga röckanaler. Böjar i röckanalen är inget hinder för montage. Vill du slippa

sotavlagringar och ge rökgaserna minsta möjliga motstånd väljer du något av de rör som har slät insida.

EGENSKAPER

SUPERFLEXIBELT OCH SUPERTÄTT!

Superflex är tack vare sin speciella profil böjligare och tätare än andra rör och går därför lättare att montera i en krokig rökkanal. Även när det böjs behåller röret sin runda form och täthet. Det betyder att sotaren kan göra sitt jobb utan risk för att verktygen fastnar eller skadar röret.

Superflex är klassat i P1 och är så tätt att det kan användas i anläggningar som alstrar övertryck med hjälp av s. k. skjutande rökgasfläktar.

EXTREM HÅLLBARHET

Slätex är röret för "tuffa tag" – ända sedan introduktionen på 1980-talet har montörer och sotare kunnat vittna om rörets hållbarhet. Slätex är tillverkat av marknadens kraftigaste material (hela 0,36 mm tjocklek). Godstjockleken och konstruktionen gör Slätex till det självklara valet när du vill ha det bästa. För dig som husägare känns det bra att ha installerat en nästan outslitlig produkt.

UTNYTTJAR KANALAREAN!

Ovalex är ett ovalt, böjligt insatsrör med extrem stabilitet som utnyttjar arean i murade rektangulära kanaler maximalt. Precis som Slätex är röret tillverkat av kraftigt 0,36 mm material. Eldar du med ved och vill ha ett rejält rör som klarar både montering och sotning ska du välja


Ovalex. Varianten Ovalex DS är tillverkat av något tunnare material än Ovalex och är därför lättare att böja.

EXTREM SYRATÅLIGHET!

Cromaflex är ett rör som är tillverkat av specialstål med hög kromhalt. Materialet motstår klorider och fluorider som bildas i rökgaserna när du eldar med olja, naturgas eller propan/luft. Välj Cromaflex om du har en lågtemperaturpanna med våt drift och bor där luften kan innehålla salter eller klorider, t ex nära havet eller nära process- eller plastindustrier. Konstruktionen med endast ett lager eliminerar risken att syror och vätskor stannar kvar i röret. Cromaflex SL är en tvålayerskonstruktion med extra slät insida. Båda varianterna har täthetsklass P1.

LÅGT PRIS!

Ekonomiröret har funnits på den svenska marknaden sedan 1984 och är en prisbillig lösning på många skorstensproblem. Den cirkulära formen ger mindre sotavlagringar än en traditionell murad kanal. Ekonomi uppfyller de formella myndighetskraven för vedeldning, men rekommenderas inte. 2 års materialgaranti. Ekonomi används även för reparation av murade ventilationskanaler. Fukt och lukt som är ett vanligt problem i både hyreshus och villor beror ofta på otätheter mellan kanaler.



NEJ BÖJIGA SKORSTENSRÖR



"FÖR MIG SOM INSTALLATÖR ÄR DET SJÄLVKLART ATT VÄLJA NSP"

Miwa Energicentrum ligger i Lövånger, mellan Umeå och Skellefteå. Företaget säljer allt från kompletta energisystem till kaminer och skorstenar. Dessutom arbetar Niklas Rönnlund och hans montörer med skorstensreparationer.

– Ett bra insatsrör ska vara starkt och lätt att montera. Innan vi valde NSP installerade jag ett av deras tillverkade rör i mitt eget hus. Jag märkte direkt att det var skillnad. Röret kändes mycket mer stabilt och ställde inte till samma problem som andra rör när det var trångt i kanalen.

– NSP är en bra leverantör - alltid på hugget, berättar om nyheter och tar fram hjälpmedel så vi kan ta hand om kunderna ännu bättre.

– Det är precis likadant med skorstenar och kaminer. Vi har testat praktiskt och vet att NSPs produkter är rejäla, går lätt att installera och tål tuffa tag. Här i Norrland eldar vi så det blir varmt i huset - inte som det står i eldningsinstruktionen. Det klarar NSPs kaminer och skorstenar, till skillnad från många andra.



"DET VAR EN GÅNG EN MURARE"

Att reparera otäta skorstenar har alltid varit svårt. En revolution kom dock i början av 1960-talet då skorstensreparatören Arvid Johnson började använda böjbara, rostfria insatsrör för att på ett säkert sätt få röckkanaler täta.

För att få tillgång till rör med rätt egenskaper började Arvid Johnson att tillverka egna insatsrör. Företaget fick namnet Nordiska Skorstensprodukter och har idag egen forskning, utveckling och tillverkning.

Numera är Arvid pensionär, och företaget drivs av sönerna Ulf och Jan. Men fortfarande sätter vi säkerheten främst.

Boende och livsstil förändras. Dagens eldstäder har en mycket större roll än att bara värma huset. Därför har även Nordiska Skorstensprodukter fått en annorlunda inriktning. Idag är vi således också en marknadsledande grossist av eldstäder, eldstadsrelaterade tillbehör och skorstenar. Läs mer på vår hemsida www.nspab.se.



Material för skorstensreparation




Skorstenstillbehör
och verktyg



Modulskorstenar



Braskaminer



Ventilationsutrustning



Nordiska Skorstensprodukter AB, Box 89, 468 22 Vargön
Telefon: 0521-65 999. Telefax: 0521-64 630. E-post: kundservice@nspab.se
www.nspab.se



- säker teknik för nordiska skorstenar sedan år 1964